

Απαντήσεις στις Διευκρινιστικές Ερωτήσεις για το Διαγωνισμό «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει το σύνολο των διευκρινιστικών ερωτήσεων και τις αντίστοιχες απαντήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί για την Προκήρυξη του Διαγωνισμού για το έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

1. Συμπληρωματικές πληροφορίες / Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Συστήματος Μέτρησης ΔΠ όπως αυτές αναφέρονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης της παραγράφου Γ3.2.1

Πίνακας 3.5: Προδιαγραφές μονάδας μέτρησης ΔΠ Ραδιοκάλυψης

A) Προδιαγραφή με A/A 1:

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το συνολικό εύρος συχνοτήτων που έχει απονεμηθεί σε κάθε σύστημα / τεχνολογία (2G, 3G και 4G) και τον αριθμό των καναλιών ανά σύστημα, που η μονάδα μέτρησης ΔΠ ραδιοκάλυψης θα πρέπει να μετράει ταυτόχρονα.

Απάντηση

Σύμφωνα με τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κινητής υπηρεσίας, η ΕΕΤΤ έχει εκχωρήσει τις κάτωθι ζώνες συχνοτήτων:

Στη ζώνη των 900 MHz το φάσμα 880-915 MHz (για την ανερχόμενη ζεύξη) και το φάσμα 925-960 MHz (για την κατερχόμενη ζώνη). Η ζώνη αυτή χρησιμοποιείται για συστήματα τεχνολογίας 2G και δύναται να χρησιμοποιηθεί και για συστήματα τεχνολογίας 3G και 4G.

Στη ζώνη των 1800 MHz το φάσμα 1710-1785 MHz (για την ανερχόμενη ζεύξη) και το φάσμα 1805-1880 MHz (για την κατερχόμενη ζώνη). Η ζώνη αυτή χρησιμοποιείται για συστήματα τεχνολογίας 2G και δύναται να χρησιμοποιηθεί και για συστήματα τεχνολογίας 4G.

Στη ζώνη των 2100 MHz το φάσμα 1920.3-1965.3 MHz (για την ανερχόμενη ζεύξη) και το φάσμα 2110.3-2155.3 MHz (για την κατερχόμενη ζώνη). Η ζώνη αυτή χρησιμοποιείται για συστήματα τεχνολογίας 3G.

Στα συστήματα τεχνολογίας 2G η διαυλοποίηση είναι ανά 200 kHz.

Στα συστήματα τεχνολογίας 3G η διαυλοποίηση είναι ανά 5 MHz.

Στα συστήματα τεχνολογίας 4G η διαυλοποίηση είναι ανά 10 MHz.

Η μονάδα μέτρησης ΔΠ ραδιοκάλυψης θα πρέπει να μετράει ταυτόχρονα όλα τα κανάλια σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων. Ο αριθμός των καναλιών προκύπτει από τη διαυλοποίηση.

B) Προδιαγραφή με A/A 2:

- Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν η δυνατότητα της μονάδας μέτρησης ΔΠ ραδιοκάλυψης για προσδιορισμό μοναδικού χαρακτηριστικού παρόχου κάθε διαύλου μέτρησης ανά τεχνολογία, θα πρέπει να συμμορφώνεται με την απαίτηση 1 του παρόντος πίνακα.
- Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ενδεχόμενη απαίτηση για decoding σε όλη την έκταση των μετρήσεων.

Απάντηση

- Η μονάδα μέτρησης ΔΠ ραδιοκάλυψης πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού μοναδικού χαρακτηριστικού παρόχου κάθε διαύλου μέτρησης ανά τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης λειτουργίας της μονάδας μέτρησης ΔΠ ραδιοκάλυψης είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο να ικανοποιείται η απαίτηση 1 του Πίνακα 3.5. Πιο συγκεκριμένα: «Η μονάδα μέτρησης ΔΠ ραδιοκάλυψης έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού μοναδικού χαρακτηριστικού παρόχου κάθε διαύλου μέτρησης ανά τεχνολογία, **επιθυμητά** διατηρώντας όμως την απαίτηση 1 του παρόντος πίνακα».
- Η μονάδα μέτρησης ΔΠ ραδιοκάλυψης πρέπει έχει τη δυνατότητα για decoding. Οι περιπτώσεις στις οποίες η δυνατότητα αυτή θα χρησιμοποιηθεί, θα καθοριστούν στα σενάρια των μετρήσεων.

2. Παρακαλώ προσδιορίστε τον αριθμό της διακήρυξης

Απάντηση

Είναι η υπ' αρ. 694/029/2013 Απόφαση της ΕΕΤΤ.

3. Διευκρινίστε αν το σύνολο ή ορισμένες των Υπευθύνων Δηλώσεων της εγγραφής # 2 του πίνακα περιγραφής δικαιολογητικών, της παραγράφου Β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», Μέρος Β' του τεύχους διακήρυξης, θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, παρακαλώ προσδιορίστε ποιες από τις δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς στις δηλώσεις Α.XIV, Α.XV του πίνακα δικαιολογητικών (σελ.13), σαφώς περιγράφεται ότι δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Απάντηση

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής απαιτείται μόνο όπου, και εάν, ρητώς τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

4. Στη παράγραφο Α3.7 σελ. 46 του Α' μέρους αναφέρεται ότι: *Όπως είναι προφανές, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των Υποσυστημάτων του έργου αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχή υλοποίηση και την αξιοποίηση του συστήματος. Οι νέες υποδομές και εφαρμογές θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατές και να συνεργάζονται ομαλά μεταξύ τους (οριζόντια διαλειτουργικότητα), καθώς και με τις υφιστάμενες εφαρμογές και υποδομές*

της EETT και συγκεκριμένα με τον υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο της EETT <http://www.eett.gr> (κάθετη διαλειτουργικότητα).

Παρακαλούμε να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τις υφιστάμενες υποδομές που διαθέτει ο φορέας σε επίπεδο εξοπλισμού (servers, routers, firewalls) και σε επίπεδο λογισμικού (λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, web/application servers) και τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τον ανάδοχο για την λειτουργία των εφαρμογών οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου η λογική και φυσική αρχιτεκτονική που θα προτείνει ο ανάδοχος να είναι ρεαλιστική και να μην περιλαμβάνει στοιχεία υποδομών που δεν διαθέτει ο φορέας. Αν δεν δοθούν τα παραπάνω στοιχεία, δεν θα μπορέσουν να απαντηθούν ορθά οι ανάγκες διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα (συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτυακού τόπου) της EETT.

Απάντηση

Η περιγραφή της παρ. Α3.7 ορίζει τις προδιαγραφές για διαλειτουργικότητα σε επίπεδο δεδομένων και όχι σε επίπεδο συστήματος. Τόσο τα υποσυστήματα μεταξύ τους (περίπτωση i παρ. Α3.7), όσο και το σύστημα με τρίτα συστήματα μέτρησης ΔΠ (περίπτωση ii παρ. Α3.7) ή ακόμα με τον υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο της EETT (περίπτωση iv παρ. Α3.7), απαιτείται να μπορούν να διαλειτουργούν με τυποποιημένες δομημένες μορφές δεδομένων ευρέως αποδεκτές. Όπως άλλωστε περιγράφεται και στον πίνακα συμμόρφωσης 3.38 της παραγράφου Γ3.4, η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να παρέχεται με τυποποιημένες διεπαφές. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία των υποσυστημάτων θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως αποδεκτά σχήματα και μορφές δεδομένων. Για δε την επικοινωνία με τρίτα συστήματα και τη Web βάση, η επικοινωνία θα πρέπει να βασίζεται σε XML τεχνολογία και σε χρήση Web services.

5. Όπως αναφέρεται στην προδιαγραφή 4 του Πίνακα 3.23, ο εξυπηρετητής δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει κατ' ελάχιστο εύρος ζώνης (BW) τέτοιο ώστε να υπερκαλύπτει τις μέγιστες ταχύτητες κατεβάσματος (download) για έξι (6) συνδέσεις ταυτόχρονα (τουλάχιστον τρεις (3) συνδέσεις 2G/3G με μέγιστη ταχύτητα 42 Mbps και τρεις (3) συνδέσεις 4G με μέγιστη ταχύτητα 150 Mbps).

Τα 150 Mbps που αναφέρονται είναι ορθά, δεδομένου ότι στην περιγραφή των απαιτήσεων του μετρητικού εξοπλισμού του Υποσυστήματος 1 & 2 αναφέρεται προδιαγραφή ελάχιστης ταχύτητας στα 100 MBs για το 4G;

Απάντηση

Οι συσκευές μέτρησης θα πρέπει να επιτυγχάνουν κατ' ελάχιστο ταχύτητες 100 Mbps για το δίκτυο 4G. Ο εξυπηρετητής δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει κατ' ελάχιστο εύρος ζώνης 150 Mbps για κάθε σύνδεση 4G, ώστε να μπορεί να καλύπτει μελλοντικές συσκευές 4G με ταχύτητες μεγαλύτερες των 100 Mbps.

6. Στην ενότητα Α1.1 αναφέρεται ότι δεν απαιτείται η εμπλοκή άλλου φορέα στην υλοποίηση του έργου εκτός από την EETT που είναι και ο φορέας λειτουργίας του έργου. Ενώ στην Παράγραφο Α5.4 αναφέρεται ως κίνδυνος υλοποίησης: «Καθυστερήσεις λόγω αργοπορημένης ανταπόκρισης από

εμπλεκόμενους φορείς» - παρακαλώ διευκρινίστε. Αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς πέραν της ομάδας του αναδόχου που αναγνωρίζει η ΕΕΤΤ, παρακαλώ αναφέρετε αυτούς καθώς και τον τύπο εμπλοκής τους.

Απάντηση

Δεν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, πέραν της ΕΕΤΤ, του αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων του.

7. Πέραν των απαιτήσεων του σχεδίου ποιότητας που αναφέρονται στην ενότητα Α5 του τεύχους προκήρυξης, υπάρχει κάποιο σχέδιο διασφάλισης ποιότητας για αντίστοιχα έργα ΕΣΠΑ; Αν ναι, θα μπορούσατε να μας το κοινοποιήσετε;

Απάντηση

Όλες οι ειδικές προβλέψεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου αναφέρονται στην ενότητα Α5 του τεύχους προκήρυξης.

8. Σχετικά με την παράγραφο Α5: Η ΕΕΤΤ διαθέτει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία για α. τον σχολιασμό και β. την αποδοχή παραδοτέων (χρόνος απόκρισης);

Απάντηση

Η διαδικασία για το σχολιασμό και την αποδοχή των παραδοτέων αναφέρονται στη σελ. 10, του μέρους Α του τεύχους προκήρυξης και στο σχέδιο σύμβασης στο μέρος Γ του τεύχους προκήρυξης (σελ. 118 κι εφεξής).

9. Το αναφερόμενο στο Μέρος Β, άρθρο Β2.3., έγγραφο υποβολής προσφοράς απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ;

Απάντηση

Όχι, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

10. Στο Μέρος Β, άρθρο Β2.3., στον πίνακα των σελ 11-18, οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ ;

Απάντηση

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής απαιτείται μόνο όπου, και εάν, ρητώς τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

11. Στο Μέρος Β, άρθρο Β2.3., στον πίνακα της σελ 11, στο με α/α με αριθμό 2 του πίνακα αναφέρεται : “ Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένες και φέρουσες ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των

προσφορών, στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:...

Με δεδομένο ότι από τη μία ορίζεται ότι οι ΥΔ πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, ενώ από την άλλη αναφέρεται ότι η δήλωση θα αφορά δήλωση γεγονόσ/κατάσταση μέχρι και την υποβολή της προσφοράς

ερωτάται:

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς;(αφού θα δηλώνεται γεγονός/κατάσταση μέχρι την υποβολή προσφοράς;).

Απάντηση

Ναι, οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

12. Η στο Μέρος Β, άρθρο Β2.3., στον πίνακα της σελ 11, στην περίπτωση της με α/α 2 στοιχ. Α από I-XIII της διακήρυξης, Υπεύθυνη Δήλωση α. αρκεί να δηλώνεται σε μία υπεύθυνη Δήλωση ή απαιτούνται 13 δηλώσεις β. Τη δήλωση αυτή θα την κάνει ο νόμιμος εκπρόσωπος για λογαριασμό του νομικού προσώπου και ατομικά για τον εαυτό του ;

Απάντηση

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του συμμετέχοντος εάν θα καταθέσει μία υπεύθυνη δήλωση για όλες τις περιπτώσεις ή αυτοτελή δήλωση για κάθε μία περίπτωση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις καταρχήν γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών υποβάλλουν ατομικά για τον εαυτό τους μόνο στις περιπτώσεις όπου τούτο προβλέπεται ρητώς από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

13. Στο Μέρος Β, άρθρο Β2.5. παρ. 8 σελ. 34 της διακήρυξης αναφέρεται:

“Για τις ενώσεις:

α) Τα στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη [παρ.Β2.3, Β2.4 και Β2.6 (υποπαρ.ί.1-4)] πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος ξεχωριστά. Σε περίπτωση ένωσης, οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ.Β2.6 [υποπαρ.ί1 και ii) οφείλουν να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.”

Δεδομένου ότι στα δικαιολογητικά της παρ.Β2.3 περιλαμβάνεται η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής,

ερωτάται

ότι και σε περίπτωση ενώσεως, πρέπει το κάθε μέλος να υποβάλλει ξεχωριστή εγγυητική επιστολή με τον όρο ότι αυτή θα καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (σελ. 42 Β2.7. Διακήρυξης) ή θα κατατεθεί μία εγγυητική επιστολή υπερ όλων των μελών της ένωσης με τον ίδιο όρο;

Απάντηση

Θα κατατεθεί μία εγγυητική επιστολή υπέρ όλων των μελών της ένωσης

14. Στο Μέρος Β άρθρο Β2.6 παρ. ii) περ. 2 αναφέρεται: “....Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία τρία (3) έτη την υλοποίηση:.....Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός χρονοδιαγράμματος, εντός προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός Έργου, το οποίο, προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους, υπό τους οποίους του ανατέθηκε το Έργο. “

Στη συνέχεια στο 2.1., όπου παρατίθεται ο πίνακας των κυριότερων έργων υπάρχει στήλη ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ, για την οποία ήδη διευκρινίζεται στη διακήρυξη, ότι σημαίνει ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται:

α) Τα αναφερόμενα στη σελ 37 της διακήρυξης (ΜΕΡΟΣ Β) έργα με στοιχεία (I) και (ii), που αποτελούν την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή γίνονται δεκτά και έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη αλλά εκτελούνται εντός χρονοδιαγράμματος , εντός προϋπολογισμού και εντός προδιαγραφών ποιότητας;

Απάντηση

Η διακήρυξη σαφώς αναφέρει ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί.

β) η φράση “προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους, υπό τους οποίους του ανατέθηκε το Έργο.” θα το δηλώνει ο πελάτης ;

Απάντηση

Όχι, δεν απαιτείται να δηλωθεί από τον πελάτη κάτι τέτοιο.

γ) τα αναφερόμενα “τρία τελευταία έτη” ποια έτη καλύπτουν; [2010, 2011, 2012 ή 2011, 2012, 2013;]

Απάντηση

Καλύπτουν τα τρία τελευταία έτη συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους. Προς αποφυγή παρερμηνειών όμως, και δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το τρέχον έτος, θα γίνονται δεκτά και έργα που ολοκληρώθηκαν το έτος 2010.

δ) για το πρόσωπο που υπογράφει το στοιχείο τεκμηρίωσης , απαιτείται η προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού για την απόδειξη της αρμοδιότητας υπογραφής;

Απάντηση

Καταρχήν όχι, μπορεί όμως να ζητηθεί εκ των υστέρων από την επιτροπή διαγωνισμού, στο πλαίσιο αξιολόγησης των προσφορών.

15. Στη σελ. 41 της διακήρυξης ΜΕΡΟΣ Β – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ υπό στοιχείο (5) αναφέρεται: “Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής i και ii ανωτέρω (για την Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα και Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αντίστοιχα), από τρίτους,

σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους”

ΕΡΩΤΑΤΑΙ: α) Με τι τρόπο θα δοθεί, η απαιτούμενη έγγραφη δέσμευση του τρίτου; με απλή επιστολή, με υπεύθυνη δήλωση ή με ένορκη βεβαίωση;

Απάντηση

Με οποιοδήποτε τρόπο αποδεικνύεται νομίμως η έγγραφη δέσμευση του τρίτου.

β) απαιτείται γνήσιο υπογραφής του τρίτου ή όχι;

Απάντηση

Όχι.

γ) Απαιτούνται δικαιολογητικά ότι αυτός που υπογράφει είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος;

Απάντηση

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ναι.

δ) εκτός από την ανωτέρω έγγραφη δέσμευση, απαιτείται η προσκόμιση άλλων ειδικότερων δικαιολογητικών, που να αποδεικνύουν ότι ο τρίτος έχει είτε Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα είτε την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα;

Απάντηση

Ό,τι προβλέπεται ρητώς από τη διακήρυξη.

16. Γίνονται δεκτές μεταφράσεις από δικηγόρο ή μεταφραστική εταιρία ;

Απάντηση

Γίνονται δεκτές μεταφράσεις με κάθε νόμιμο τρόπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς.

17. Στο άρθρο Β3.1.Γ. Τρόπος Υποβολής Προσφορών Σελ 44 αναφέρεται:

.....“ Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει, επίσης, να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Λεωφ. Κηφισίας αριθ.60, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:...../.../...

«Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ: α) η λέξη “επίσης” υπονοεί ότι εκτός από τις ανωτέρω ενδείξεις θα πρέπει να φέρει και άλλες;

Απάντηση

Όχι υποχρεωτικά.

β) Στην ανωτέρω ένδειξη στο σημείο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τί συμπληρώνεται;

Απάντηση

Ο αριθμός προκήρυξης που γνωστοποιείται από την ΕΕΤΤ (βλ. απάντηση στην ερώτηση 2).

γ) Τι εννοεί σφράγιση ;

Απάντηση

Να είναι κλειστός ο φάκελος.

δ) Είναι υποχρεωτική η αρίθμηση και η σφράγιση των σελίδων, σε όλους τους φακέλους, πρωτότυπους και αντίγραφα ;

Απάντηση

Προβλέπεται σαφώς από τη διακήρυξη.

ε) Ποια ένδειξη πρέπει τελικά να έχει ο ενιαίος φάκελος . Αυτή της σελ 44 ή αυτή της σελ 47;

Απάντηση

Δεδομένου ότι υπάρχει διπλή αναφορά στη διακήρυξη, φάκελος που φέρει οποιαδήποτε από τις δύο ενδείξεις θα γίνεται αποδεκτός.

18. Στο Μέρος Β, Β2.6 ii/3 σελ 39 αναφέρεται: “... το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψηφίου αναδόχου”. Ερωτάται: α) Εμπίπτει στην έννοια του “υπαλλήλου” το στελεχιακό δυναμικό του προσφέροντος δηλαδή στελέχη με τα οποία ο προσφέρων έχει συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας και τα οποία αμείβονται κατόπιν έκδοσης ΔΠΥ; β) Σε περίπτωση Ανώνυμης εταιρίας, ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και μέλη Δ.Σ, και σε περίπτωση ΕΠΕ οι διαχειριστές, εμπίπτουν στην έννοια του “υπαλλήλου” της διακήρυξης;

Απάντηση

α) Εμπίπτει ο οποιοσδήποτε συνδέεται με υπαλληλική σχέση με τον συμμετέχοντα.

β) Ομοίως με την παραπάνω απάντηση.

19. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις στο Μέρος Β, Β2.6 ii/3 σελ 39-41 θα αποδεικνύονται μόνο με τα βιογραφικά σημειώματα (βάσει υποδείγματος στη Γ2 παράγραφο του Μέρους Γ) και τις δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών ή είναι υποχρεωτικά άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης;

Απάντηση

Δεν είναι υποχρεωτικά άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συμμετέχοντα να προσκομίσει κάθε στοιχείο τεκμηρίωσης που αυτός θεωρεί αναγκαίο.

20. το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού βάσει του οποίου εισηγείται η επιτροπή στην ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους ή κοινοποιείται μόνο η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.;

Απάντηση

Οποιοσδήποτε συμμετέχει στο διαγωνισμό έχει έννομο συμφέρον να αιτηθεί την κοινοποίηση σε αυτόν πρακτικών και αποφάσεων που θα εκδοθούν για τον σκοπό αυτό. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η ΕΕΤΤ θα κοινοποιήσει έγγραφο του διαγωνισμού και άνευ προηγούμενης υποβολής αιτήσεως.

21. Άρθρο Β4.1.1 “Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού-αποσφράγιση προσφορών”(σελ. 55-57) σε συνδυασμό με το άρθρο Β4.3 “προσφυγές” (σελ. 68-69) Μέρος Β. Ερωτάται: Στη διαδικασία του εν λόγω διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι προβλεπόμενες από το άρθρο 15 ΠΔ 118/2007 διοικητικές προσφυγές , δεδομένου ότι οι πράξεις της επιτροπής του διαγωνισμού δεν αποτελούν εκτελεστές πράξεις ή εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του Ν. 3886/2010;

Απάντηση

Το Νομικό πλαίσιο που διέπει το διαγωνισμό προβλέπεται ρητώς στη διακήρυξη.