

Σχόλια - Επισημάνσεις της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τίτλο «Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εφάπαξ τελών των «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της εισαγωγής σχετικού μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης ΟΤΕ 2018.»

Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι θέσεις που διατυπώνονται δεν τυγχάνουν νομικά δεσμευτικές για τη WIND Ελλάς.

Εισαγωγή

Παρατίθενται ακολούθως γενικά και ειδικά σχόλια της εταιρείας μας που αφορούν στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα εφάπαξ τέλη των «αδρανών γραμμών» (idle lines), όπως αυτά προβλέπονται στους πίνακες του Παραρτήματος 25 «*Λίστα τελών υπηρεσιών τοπικής πρόσβασης*» της προτεινόμενης από την ΟΤΕ Α.Ε. τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση σχετικά με την εισαγωγή Μηχανισμού Ενεργοποίησης Νέων Συνδέσεων με χρήση «αδρανών γραμμών» (Idle Lines).

Αναφορικά με την κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του σχεδίου απόφασης της ΕΕΤΤ σχετικά με τροποποίηση της εγκριθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 920/13/23-12-2019 Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση που αφορούσε στην εισαγωγή Μηχανισμού Ενεργοποίησης Νέων Συνδέσεων με χρήση «αδρανών γραμμών» (Idle Lines) επιθυμούμε να αναφέρουμε τα εξής:

- Η ένταξη του μηχανισμού, αν και προς όφελος των συνδρομητών, θα αφορά σε υπηρεσίες Τοπικής Χονδρικής Πρόσβασης όπως και Λιανικής ΟΤΕ χωρίς ωστόσο να υπάρχει επαρκές διάστημα για υλοποίηση και κοντινή χρονικά διάθεση αντίστοιχου μηχανισμού ενεργοποίησης νέων συνδέσεων VLU/FTTC από τους Παρόχους Πρόσβασης.
- Η ενεργοποίηση υπηρεσίας πελάτη μέσω «αδρανούς γραμμής», εφόσον ο χρήστης συνδεθεί και ταυτοποιηθεί επιτυχώς, δε θα αφορά αποκλειστικά σε νέες συνδέσεις VPU Light, σύμφωνα με τα σχόλια μας, αλλά θα παρέχεται και σε αιτήματα ToB παρά το αυξανόμενο πλήθος συνδρομητών που λαμβάνουν υπηρεσίες διαφορετικών ταχυτήτων απευθείας από καμπίνα και τις ανακοινώσεις του ΟΤΕ για μελλοντικές καταργήσεις στο κύριο δίκτυο χαλκού σύνδεσης Αστικών Κέντρων με Φυσική Συνεγκατάσταση.
- Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, η υλοποίηση και η ενσωμάτωση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΕ των τροποποιήσεων που απαιτούνται για την διαδικασία παράδοσης ANToB/ VPU Light με χρήση αδρανών γραμμών δεν προβλέπει την έλευση ελάχιστου χρονικού διαστήματος πριν από την διάθεση της διαδικασίας ώστε να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος στους Παρόχους να καταγράψουν και να προγραμματίσουν όλες τις υποστηρικτικές διαδικασίες τόσο σε επίπεδο εμπορικό όσο και Πληροφορικών Συστημάτων.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε εκ νέου την εισαγωγή διάταξης η οποία να προδιαγράφει τη διάθεση της διαδικασίας ενεργοποίησης νέων συνδέσεων με χρήση «αδρανών γραμμών» (Idle Lines) από τον ΟΤΕ όχι νωρίτερα από 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης της στην Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25. ΛΙΣΤΑ ΤΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

«Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου με χρήση αδρανούς γραμμής»

Καθώς ως βάση υπολογισμού αποτέλεσε ο Ενεργός ΤοΒ η αύξηση στα λεπτά απασχόλησης των τεχνικών εργασιών για επιπλέον μικτονόμηση 10" στο DSLAM εντός του Α/Κ δεν είναι πλήρως κατανοητή και επιθυμούμε την παροχή διευκρινήσεων.

«Εφάπαξ Τέλος Παροχής VPU Light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή με χρήση αδρανούς γραμμής από ΑΚ»

Παρακαλούμε για αποσαφήνιση του αναγραφόμενου κόστους των 2€ που προβλέπεται για "Υλικά - Μεταφορικά μέσα- Εργαλεία-Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"

«Εφάπαξ Τέλος Παροχής VPU Light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή με χρήση αδρανούς γραμμής από ΚV με μετάβαση τεχνικού».

Σύμφωνα με την μεθοδολογική προσέγγιση ως βάση υπολογισμού αποτέλεσε το Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ2. Ωστόσο, καθώς η ενεργοποίηση της υπηρεσίας του συνδρομητή πραγματοποιείται με μετάβαση τεχνικού θεωρούμε απαραίτητο να αναλυθούν περαιτέρω τα επιπλέον λεπτά απασχόλησης που προκύπτουν για Συντονισμό ενεργειών/εργασιών/συνεργειών και Διάφορες Διαχειριστικές εργασίες συγκριτικά με τα αντίστοιχα λεπτά απασχόλησης για **παροχή VPU Light σε μη υφιστάμενο συνδρομητή με χρήση αδρανούς γραμμής από Α/Κ.**

«Εφάπαξ Τέλος Αποσύνδεσης VPU Light χωρίς μετάβαση τεχνικού»

Θεωρούμε σκόπιμο να εξεταστεί και προβλεφθεί μείωση και στο **εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου** δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες απομικτονόμησης και θα υπάρξει μείωση στις μεταβάσεις των τεχνικών.