



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής  
Ανάπτυξης

**ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020**  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΛΤ6639-Ω0Ν

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΕΤΤ θα ήθελε να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι στο τεύχος Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» (Υποέργο 7) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958) με ΑΔΑΜ: 21PROC008630768 από 19-5-2021, οι ορθές προδιαγραφές Α1-221, Α1-361, Α1-366 και Α3-349 στις σελίδες 179, 195, 196 και 391, αντίστοιχα, είναι οι ακόλουθες:

- Α1-221 Το υπολογιστικό σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί με οθόνη που θα προσφέρει ο Ανάδοχος με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
  - i. Μέγεθος διαγώνιας προβολής:  $\geq 23.5$  inches.
  - ii. Τύπος οθόνης: In-Plane Switching (IPS).
  - iii. Ανάλυση τουλάχιστον 2560 x 1440.
  - iv. Γωνία θέασης  $\geq 178^\circ$ .
  - v. Συνδεσιμότητα
    - 1) Μία (1) θύρα DP (v.1.2. ή νεότερη έκδοση).
    - 2) Μία (1) θύρα HDMI.
    - 3) Δύο (2) θύρες USB.
    - 4) Μία (1) αναλογική έξοδος ήχου 2.0.
  - vi. Πρότυπα συμμόρφωσης:
    - 1) Πιστοποίηση οθόνης ENERGY STAR.
    - 2) Συμμόρφωση με τον κανονισμό RoHS.
    - 3) Πιστοποίηση TCO Certified Displays.
- Α1-361 Οθόνες:
  - i. Μέγεθος διαγώνιας προβολής:  $\geq 27$  ίντσες
  - ii. Τύπος οθόνης: In-Plane Switching (IPS)
  - iii. Ανάλυση τουλάχιστον 2560x1440
  - iv. Γωνία Θέασης:  $178^\circ$  κατακόρυφα/ $178^\circ$  οριζόντια
  - v. Λόγος αντίθεσης:  $\geq 1000:1$  typical



- vi. Λόγος διαστάσεων : 16:9
- vii. Φωτεινότητα:  $\geq 350$  cd/m<sup>2</sup>
- viii. Ρύθμιση ύψους: NAI
- ix. Για την υποστήριξη της συνδεσιμότητας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον
  - 1) Μία (1) θύρα DP (v.1.2. ή νεότερη έκδοση)
  - 2) Μία (1) θύρα HDMI (1.4 ή νεότερη έκδοση)
  - 3) Μία (1) θύρα USB Type-C
  - 4) Δύο (2) θύρες λήψης δεδομένων USB 3.0
  - 5) Μία (1) αναλογική έξοδος ήχου 2.0
- x. Πρότυπα συμμόρφωσης:
  - 1) Πιστοποίηση οθόνης ENERGY STAR
  - 2) Συμμόρφωση με τον κανονισμό RoHS
  - 3) Πιστοποίηση TCO Certified Displays
- A1-366 Οθόνη:
  - i. Τουλάχιστον 13.3 ίντσες
  - ii. Οθόνη αφής
  - iii. Ανάλυση 4K 3840 x 2160
- A3-349 Οθόνες:
  - i. Μέγεθος διαγώνιας προβολής:  $\geq 27$  ίντσες
  - ii. Τύπος οθόνης: In-Plane Switching (IPS)
  - iii. Ανάλυση τουλάχιστον 2560x1440
  - iv. Γωνία Θέασης: 178° κατακόρυφα/178° οριζόντια
  - v. Λόγος αντίθεσης:  $\geq 1000:1$  typical
  - vi. Λόγος διαστάσεων : 16:9
  - vii. Φωτεινότητα:  $\geq 350$  cd/m<sup>2</sup>
  - viii. Ρύθμιση ύψους: NAI
  - ix. Για την υποστήριξη της συνδεσιμότητας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον
    - 1) Μία (1) θύρα DP (v.1.2. ή νεότερη έκδοση)
    - 2) Μία (1) θύρα HDMI (1.4 ή νεότερη έκδοση)
    - 3) Μία (1) θύρα USB Type-C
    - 4) Δύο (2) θύρες λήψης δεδομένων USB 3.0
    - 5) Μία (1) αναλογική έξοδος ήχου 2.0
  - x. Πρότυπα συμμόρφωσης:



# ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

- 1) Πιστοποίηση οθόνης ENERGY STAR
- 2) Συμμόρφωση με τον κανονισμό RoHS
- 3) Πιστοποίηση TCO Certified Displays

καθώς εκ παραδρομής είχαν συμπεριληφθεί σε αυτές κάποιες λανθασμένες απαιτήσεις.

Κωνσταντίνος Μασσέλος

Πρόεδρος ΕΕΤΤ