

Μαρούσι, 16-12-2010

ΑΠ: 588/022

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τιμολόγηση από την ΟΤΕ Α.Ε. της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα Αστικά Κέντρα (ΑΚ) στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση από 1-9-09 και εφεξής σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/23-07-2009»

Έχοντας υπόψη:

- α. Το Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α') «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 3, 12 παρ. α, ε, στ, ιβ, ιστ, κζ, λ και μα, τα άρθρα 17, 18, και 64
- β. το Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278/Α/26.09.1997), όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 2 το οποίο επαναλαμβάνει κατ' ουσία το άρθρο 82 ΣυνθΕΚ,
- γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 460/Β' / 17-4-2003),
- δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 429/15/4-4-2007 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-05-2006 (ΦΕΚ 932/Β/2006)», ως ισχυε τροποποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 443/028/09-07-2007, (ΦΕΚ 1555 Β/17-8-2007) και την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/038/2008 (ΦΕΚ 490/Β/19-3-2008), έως την 31-8-2010

- ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/23.07.09, «Ορισμός Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίησης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1550/Β/28-7-2009),
- στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-07-2010 αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίηση Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/23-07-2009» (ΦΕΚ 1338/Β/31-8-2010), όπως ισχύει σήμερα,
- ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/23-07-2009 «Λήψη Απόφασης επί της διαδικασίας Αιροάσεως της 18ης Φεβρουαρίου 2009 των εταιριών με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΤΕ Α.Ε.» και “ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ”, “HELLAS ONLINE”, “CYTA HELLAS”, “VODAFONE AEBE”, “FORTH NET”, “NETONE”, “ON TELECOMS”, “VIVODI”, “WIND”, “ALTEC”, “COSMOTELCO”, “LANNET”, “TELEDOME”, “VOICENET”, “ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, με αντικείμενο την τιμολόγηση από την πρώτη στις δεύτερες, της ηλεκτρικής ισχύος που τους παρέχεται στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίησης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου»,
- η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 519/056/14-4-2009 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2009 (με απολογιστικά στοιχεία 2007) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και

λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 837/Β/06-05-2009), (και ως ορθή επανάληψη (ΦΕΚ 956/Β/22-05-2009),

- θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 562/029/22-4-2010 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2010 (με απολογιστικά στοιχεία 2008) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού και λοιπές ρυθμίσεις.» (ΦΕΚ 668/Β/18-5-2010), (και ως ορθή επανάληψη ΦΕΚ 1363/Β/2-9-2010),
- ι. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 45638/2-10-09 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΤΕ 359/383785/2-10-2009),
- ια. τη με αρ. πρωτ. 48547/23-10-09 επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΟΤΕ Α.Ε.,
- ιβ. τη με αρ. εμπιστευτικού πρωτ. ΕΕΤΤ 2534/Φ960/4-11-09 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΤΕ 359/ΕΜΠ. 204/3-11-2009),
- ιγ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 1044/13-1-10 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΤΕ 359//2-10-2009),
- ιδ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5175/9-2-10 «Αίτηση Θεραπείας/Επανεξέτασης σχετικά με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 531/232/23-07-2009» της εταιρείας "Hellas on line Α.Ε.",
- ιε. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6190/16-2-10 «Αίτηση Θεραπείας» της εταιρείας «Forthnet Α.Ε.» για την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/23-07-2009,
- ιστ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 7235/22-2-10 «Αίτηση Θεραπείας-Αναθεώρησης» της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/23-07-2009 και κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης,

- ιζ. τις με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4700/5-2- 2010, 4699/5-2-2010 επιστολές της εταιρείας “Hellas on line Α.Ε.” αναφορά με την «τιμή μονάδος ηλεκτρικής ενέργειας»,
- ιη. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 7236/22-2-10 επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»,
- ιθ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4702/5-2-10 επιστολή της εταιρείας «On Telecoms»,
- κ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3472/29-1-10, 4698/5-2-2010 επιστολές της εταιρείας «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.»,
- κα. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9904/Φ305/10-3-2010 επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΟΤΕ Α.Ε.
- κβ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9996/10-3-2010 επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΤΕ 359/280/24/10-3-10)
- κγ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 557/011/15-3-2010 «1) Αναβολή λήψης απόφασης επί του από 3 Νοεμβρίου 2009 προτεινόμενου από την «ΟΤΕ ΑΕ.» bottom –up κοστολογικού μοντέλου υπολογισμού του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας ανά Ampere DC σε 6,52 € (αρ. εμπ. πρωτ. ΕΕΤΤ 2534/4-11-2009), 2) Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης από την ΕΕΤΤ με αντικείμενο α) την εγκατάσταση “Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών” στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και β) την τιμολόγηση από την ΟΤΕ Α.Ε. της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση (Μεσοπρόθεσμη λύση)» η οποία έλαβε χώρα 18^η Μαρτίου 2010 έως και την 19^η Απριλίου 2010,
- κδ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 12118/22-3-2010 καταγγελία-αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας “Forthnet Α.Ε.”,
- κε. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14918/12-4-2010 με θέμα: «Αιτήσεις θεραπείας» των εταιρειών Hellas On Line,

Forthnet και Wind αναφορικά με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/23-7-2009,

κστ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 474/52/4-4-2008 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ στον πρόεδρο της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 711/Β/23-4-2008),

κζ. την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 2642/Φ610/15-4-2010 για «Παράταση προθεσμίας υποβολής απαντήσεων αναφορικά με τη “Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ με αντικείμενο α) την εγκατάσταση “Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών” στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και β) την τιμολόγηση από την ΟΤΕ Α.Ε. της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση (Μεσοπρόθεσμη λύση)» μέχρι την Δευτέρα 3 Μαΐου 2010,

κη. τα σχόλια τα οποία, εμπρόθεσμα, απέστειλαν με σχετικές επιστολές οι συμμετέχοντες στην ως άνω δημόσια διαβούλευση, αναφορικά με την υποβληθείσα από την ΟΤΕ Α.Ε Πρόταση, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ την 5^η Ιουλίου 2010, και έλαβαν έστω και μεταγενέστερα τους ακόλουθους αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ:

Συμμετέχοντες στη ΔΔ	αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ
CYTA	18382/4-5-2010
ENERGY SAVING TECHNOLOGIES	18247/3-5-2010
FORTHNET	18397/4-5-2010
HOL	19111/10-5-2010
INTELEN	16049/19-4-2010

ON TELECOMS	18399/4-5-2010
RAYCAP	23093/4-6-2010
WIND	18486/4-5-2010
ZELITRON	23092/4-6-2010
OTE	16257/20-4-2010

- κθ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 40618/29-9-2010 επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Στοιχεία Φυσικών Συνεγκαταστάσεων»
- λ. τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 46360/9-11-2010 απαντητική επιστολή την ΟΤΕ Α.Ε. προς την ΕΕΤΤ με θέμα «Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (Στοιχεία Φυσικών Συνεγκαταστάσεων)»
- λα. τις με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 50256-7-122010 και 50258/7-12-2010 επιστολές της ΟΤΕ Α.Ε. προς την ΕΕΤΤ,
- λβ. τη με αριθμό 21489/Φ.600/15-12-2010 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,
- λγ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

Επειδή:

Ι. Νομικό Πλαίσιο

Α. Νόμος 3431/2006 (Αρμοδιότητες ΕΕΤΤ)

Σύμφωνα με το ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ έχει αρμοδιότητα να: «ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στον καθορισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα, που αφορά στον ορισμό και τις υποχρεώσεις παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο» (άρθρο 12 στοιχείο α), «παρέχει τις υπηρεσίες της για την επίλυση διαφορών, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, διατηρώντας την αρμοδιότητά της επί των υποθέσεων, που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευσή του» (άρθρο 12 στοιχείο ε), «μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο» (άρθρο 12 στοιχείο στ), «διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύουν.» (άρθρο 12 στοιχείο ιβ), «ζητά με αιτιολογημένο αίτημά της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε πληροφορία τεχνικού, χρηματοοικονομικού και νομικού περιεχομένου που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.....» (άρθρο 12 στοιχείο ιστ), «ρυθμίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται» (άρθρο 12 στοιχείο κζ), «τηρεί ιστοσελίδα στην οποία καταχωρεί κανονιστικά κείμενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες, που συμβάλλουν στη δημιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, την οποία ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την επιφύλαξη των κανόνων περί επιχειρηματικού απορρήτου.» (άρθρο 12 στοιχείο λ) «Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της.» (άρθρο 12 στοιχείο μα).

Β. Σχετικές Κανονιστικές Αποφάσεις ΕΕΤΤ

1. Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/23.07.2009

Η απόφαση της ΕΕΤΤ **ΑΠ 531/065/23.07.2009 «Ορισμός Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίησης Πρόσβασης** (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1550/Β/28-7-2009), σύμφωνα με την οποία η ΕΕΤΤ, βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 12 (α) του Ν. 3431/2006 και ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο Δ του ως άνω Νόμου (σε εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (εφεξής Οδηγία Πλαίσιο)) και τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ίδιου (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο), όρισε μια διακριτή αγορά αφορώσα τη Χονδρική Παροχή Αδεσμοποίησης Πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών στην Ελληνική Επικράτεια, στην οποία η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, (ΟΤΕ ΑΕ)» ορίσθηκε ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) και του επιβλήθηκε μία σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων.

Στο κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητες 1-5, της απόφασης, μεταξύ άλλων, επιβλήθηκε προς την ΟΤΕ Α.Ε.:

« 7. Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης.»

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης Ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α., Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, Ενότητα 7, υποενότητα 7.1, της ως άνω Απόφασης, ο ΟΤΕ φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

«7.1.1. Διατηρείται η υποχρέωση στον ΟΤΕ να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τις υπηρεσίες ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών, βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επανεξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (MMEK/TK (LRAIC/Current Cost)).».

7.1.2. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τιμές:

(i)- για την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο βάσει της μεθοδολογίας MMEK-TK με μοντέλα top-down καθώς και

(ii)- για τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-TK με μοντέλα *bottom-up*.»

7.1.3 Διατηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26.5.2008 με θέμα "Μεθοδολογίες / Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις", σχετικά με την αγορά υπηρεσιών της ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών.

7.1.4. Οι τιμές των υπηρεσιών της ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών, πρέπει να διαμορφώνονται ώστε να προάγουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή ότι οι τιμές δεν δημιουργούν εμπόδια εισόδου στην αγορά. Ιδιαίτερα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι τιμές να διαμορφώνονται ώστε να μην υπάρχουν πρακτικές του "φαλιδίσματος" (*scissors effect*) ή και συμπίεσης τιμών μεταξύ των τιμών των υπηρεσιών της πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή τις συναφείς υποδομές και τις τιμές των σχετικών υπηρεσιών λιανικής που προσφέρει το λιανικό άκρο της ΟΤΕ Α.Ε.

7.1.5. Για τις περιπτώσεις όπου η ΟΤΕ ΑΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τον έλεγχο τιμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26.5.2008, η ΕΕΤΤ δύναται να εξάγει τιμές:

-είτε εφαρμόζοντας τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (*benchmarking*), (λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως ορίζεται στο Άρθρο 45, παρ. 6 του ν. 3431/2006),

- είτε χρησιμοποιώντας τεχνικοοικονομικά μοντέλα άλλα από αυτά της ΟΤΕ ΑΕ, χρησιμοποιώντας δεδομένα / πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει, και να απαιτήσει την άμεση εφαρμογή των τιμών αυτών (άρθρο 45 παρ. 4 του ν. 3431/2006).»

2. Αποφάσεις Κοστολογικού Ελέγχου

Οι κατωτέρω αποφάσεις κοστολογικού ελέγχου:

α) την Απόφαση της ΕΕΤΤ **ΑΠ 519/056/14-4-2009** «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ

Α.Ε.) Έτους 2009 (με απολογιστικά στοιχεία 2007) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 837/Β/06-05-2009) (και ως ορθή επανάληψη (ΦΕΚ 956/Β/22-05-2009),

β) την απόφαση της ΕΕΤΤ **ΑΠ 562/029/22-4-2010** (ΦΕΚ 668/Β/18-5-2010) δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2010 (με απολογιστικά στοιχεία 2008) και ορίσθηκαν τιμολόγια για το έτος 2010 (και ως ορθή επανάληψη ΦΕΚ 1363/Β/2-9-10),

Στις ανωτέρω αποφάσεις της η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να αποφανθεί, αναφορικά με το θέμα εξέτασης των τελών σε σχέση με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, με μεταγενέστερη απόφασή της.

3. Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ για ΑΠΤΒ και τις Συναφείς Ευκολίες

Ενόψει των ανωτέρω, τόσο η δημοσιευθείσα με την απόφαση της ΕΕΤΤ **ΑΠ 429/15/4-4-2007** (ΦΕΚ 932/Β/2006), Προσφορά Αναφοράς, ως ισχύει τροποποιηθείσα έως την 31-8-2010, όσο και η **ΑΠ 573/015/22-07-2010** αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίηση Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/23-07-2009» (ΦΕΚ 1338/Β/31-8-2010), όπως ισχύει σήμερα, στο Κεφάλαιο 4 αυτής δεν ορίζουν συγκεκριμένα τιμολόγια, αλλά «Τρόπους τιμολόγησης» των επιμέρους υπηρεσιών ΑΠΤΒ / συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών ευκολιών

II. Επί της Ουσίας:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο (ΤΠ) στις Φυσικές Συνεγκαταστάσεις (Φ/Σ) πρέπει να είναι κοστοστρεφής, βάσει της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας,

δηλαδή η ΟΤΕ Α.Ε. οφείλει να χρεώνει τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας στις Φ/Σ, δηλαδή τον ΤΠ, με βάση την «πραγματική» ενεργειακή του κατανάλωση.

Σε εκτέλεση των αναφερόμενων αποφάσεων της ΕΕΤΤ και σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/23-07-2009, η ΟΤΕ Α.Ε. απέστειλε προς την ΕΕΤΤ με την με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 45638/2-10-09 επιστολή του, καθώς και τις σχετικές με αυτή με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 1044/13-1-2010 9996/10-3-2010 επιστολές του, πρόταση με αναλυτική περιγραφή του τρόπου χρέωσης της ηλεκτρικής ισχύος των παρόχων σε χώρους Φ/Σ.

Η ΕΕΤΤ οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών του άρθρου 3 του Ν.3431/2006 μεταξύ των οποίων της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης της αγοράς, ενώ παράλληλα οφείλει να προάγει τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον το οποίο μεταξύ άλλων επιτυγχάνεται εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιμής και ποιότητας αλλά και εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης του προτεινόμενου από την ΟΤΕ Α.Ε. τρόπου χρέωσης ιδίως προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτή συνάδει με τις υποχρεώσεις την ΟΤΕ Α.Ε., που πηγάζουν από την κείμενη σε ισχύ νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και την ως άνω απόφαση της ΑΠ 531/232/23-07-2009. Περαιτέρω ελέγχθηκε, εάν η υποβληθείσα πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες και σαφείς διαδικασίες, καθώς και κατά πόσο μεταξύ των προτεινόμενων συμβατικών όρων κάποιοι είναι αδικαιολόγητα επαχθείς για τον Τ.Π.

Εν πάση περιπτώσει, επισημαίνεται εκ νέου ότι η ΕΕΤΤ, στις αποφάσεις κοστολογικού ελέγχου ΑΠ 519/056/14-4-2009 και ΑΠ 562/029/22-4-2010 επιφυλάχθηκε να αποφανθεί, αναφορικά με το θέμα εξέτασης των τελών σε σχέση με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, με μεταγενέστερη απόφαση της η οποία θα εκδοθεί προς τη ρύθμιση του ανωτέρω θέματος.

Λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας της ρύθμισης, αλλά και της επιβεβλημένης ανάγκης η ΕΕΤΤ να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, πριν την οριστική λήψη απόφασης, σε αποσαφήνιση της υποχρέωσης της ΟΤΕ Α.Ε. να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τις υπηρεσίες ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών και ειδικότερα σε εφαρμογή της απόφασής της ΑΠ 531/232/ 23-7-2009, η ΕΕΤΤ διενήργησε δημόσια διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά, πριν προβεί σε ρύθμιση για το ανωτέρω ζήτημα, ενώ ζήτησε και περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία από την ΟΤΕ Α.Ε., όπου έκρινε αυτό απαραίτητο.

Επιπρόσθετα στοιχεία υπέβαλε η ΟΤΕ Α.Ε. με τις με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 46360/, 50256/7-12-2010 και 50256/7-12-2010 επιστολές της.

Σύμφωνα με τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τα αστικά κέντρα της ΟΤΕ Α.Ε. στην Αττική τα οποία διαθέτουν Φ/Σ και τις καταγραφείσες τιμές έντασης συνεχούς ρεύματος για κάθε μία από τις ως άνω Φ/Σ, το ποσοστό χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων, σε σχέση με τον λογαριασμό τον οποίο η ΟΤΕ Α.Ε. λαμβάνει από τη ΔΕΗ, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ποσοστό 10,5% για την Αττική.

Από τα εγχειρίδια των κατασκευαστών των ανορθωτικών και κλιματιστικών μονάδων των χώρων Φ/Σ, τα οποία προσκομίστηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ, προκύπτει ότι ο συντελεστής απόδοσης του ανορθωτικού συστήματος ανέρχεται σε 90%.

Από τα εγχειρίδια των κατασκευαστών των κλιματιστικών μονάδων των χώρων Φ/Σ, τα οποία προσκομίστηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ, προκύπτει ότι η μέγιστη ισχύς κάθε κλιματιστικού ανέρχεται σε 45 KWh.

Από στοιχεία μετρήσεων (που πραγματοποιήθηκαν ανά ώρα) της τιμής έντασης συνεχούς ρεύματος των ανορθωτικών διατάξεων των Φ/Σ, παρατηρείται μη

αμελητέα διακύμανση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης καταγραφείσας τιμής έντασης ρεύματος.

Η μελέτη ψυκτικών φορτίων την οποία η ΟΤΕ Α.Ε. έχει υποβάλει στην ΕΕΤΤ αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο χώρο Φ/Σ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του χώρου αυτού χωρίς να γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ή μη μόνωσης, ώστε καθίσταται αυτή ελλιπής και συνεπώς να μη μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική για όλους τους χώρους Φ/Σ.

Ενόψει των ανωτέρω η ΕΕΤΤ, αφού έλαβε υπόψη τα σχόλια της διαβούλευσης, πραγματοποίησε ειδική μελέτη και κατέληξε στην τροποποίηση της πρότασης της ΟΤΕ Α.Ε., την οποία αιτιολογεί ειδικά σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα,

Αποφασίζει:

Α. Εγκρίνει την υποβληθείσα από την ΟΤΕ Α.Ε. πρόταση αναφορικά με την χρέωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 45638/2-10-2009, 46360/9-11-2010 και 9996/10-3-2010), σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/ 23-7-2009, από 1-9-2009 και εφεξής με τις κάτωθι τροποποιήσεις:

1. Στη μεθοδολογία μέτρησης:

α) Παρατείνεται σε περίπτωση αμφισβήτησης, μέχρι την επίλυση της διαφοράς, η υποχρέωση της ΟΤΕ Α.Ε. προς διατήρηση των σχετικών στοιχείων. Ταυτόχρονα, ορίζεται ότι τα στοιχεία κοινοποιούνται από την ΟΤΕ Α.Ε. προς τους παρόχους μετά από έγγραφο αίτημά τους.

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μην υπάρξει καταστροφή σημαντικών στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για την επίλυση της

διαφοράς, η έλλειψη των οποίων μπορεί να στερήσει από τους δικαιούχους αποδεικτικά στοιχεία. Παράλληλα, με την υποχρέωση της ΟΤΕ Α.Ε. να κοινοποιεί τα στοιχεία προς τον πάροχο μετά από έγγραφο αίτημά του, παρέχεται η δυνατότητα στον πάροχο να λαμβάνει γνώση των στοιχείων και να μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο αυτών, ώστε να προβαίνει σε αμφισβήτηση μόνο, όταν κρίνει αυτό απαραίτητο.

β) Η μέγιστη τιμή ρεύματος ανά μήνα προσδιορίζεται ως η μέγιστη τιμή των ημερησίων μεγίστων και όχι ως ο μέσος όρος των ημερησίων μεγίστων.

Η σχετική ρύθμιση καθίσταται επιβεβλημένη, επειδή τόσο ο υπολογισμός του κόστους ανά Ampere DC ακολουθεί την μεθοδολογία χρέωσης των τιμολογίων της ΔΕΗ (σημείο 2α κατωτέρω), όσο και η καταναλισκόμενη ενέργεια υπολογίζεται ως ποσοστό της ενέργειας που αντιστοιχεί στην μέγιστη ένταση ρεύματος (σημείο 2δ κατωτέρω).

2. Όσον αφορά τον υπολογισμό του κόστους ανά Ampere DC η πρόταση την ΟΤΕ Α.Ε. γίνεται δεκτή με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

α) Ο υπολογισμός του κόστους ανά Ampere DC ακολουθεί την μεθοδολογία χρέωσης των τιμολογίων της ΔΕΗ και λαμβάνει ιδίως υπόψη τις διαφορετικές ζώνες χρέωσης της ΔΕΗ σύμφωνα με τα τιμολόγια της (B1, Γ22), όπως αυτά ισχύουν.

Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται προκειμένου η χρέωση των εναλλακτικών να ανταποκρίνεται στις πραγματικές χρεώσεις της ΔΕΗ προς την ΟΤΕ Α.Ε..

β) Ο βαθμός απόδοσης της ανορθωτικής διάταξης τροποποιείται από 85% σε 90%.

Η ανωτέρω τροποποίηση δικαιολογείται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών των εγχειριδίων των κατασκευαστών των ανορθωτικών διατάξεων, τα οποία προσκομίστηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ. Επίσης και η

ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με μελέτη που υπέβαλε στην ΕΕΤΤ με το υπ' αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 46360/9-11-2010 εγγράφου της, χρησιμοποιεί ως βαθμό απόδοσης των ανορθωτικών διατάξεων τον συντελεστή 0,9.

γ) Τροποποιείται το ποσοστό επί της κατανάλωσης συνεχούς ρεύματος δυνάμει του οποίου προσδιορίζεται η κατανάλωση των κλιματιστικών μονάδων, από 50% σε 63%.

Η αύξηση του ύψους του ποσοστού επί της κατανάλωσης συνεχούς ρεύματος δυνάμει του οποίου προσδιορίζεται η κατανάλωση των κλιματιστικών μονάδων ουσιαστικά αντιστοιχεί σε σχετική πρόταση της ΟΤΕ Α.Ε, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική μελέτη την οποία η τελευταία προσκόμισε προς την ΕΕΤΤ με τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 46360/9-11-2010 επιστολή της και τη συμπληρωματική αυτής με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 50258/7-12-2010..

Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ επισημαίνει και τα ακόλουθα:

- στην αρχική μελέτη την οποία η ΟΤΕ Α.Ε. υπέβαλε με τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 46360/9-11-2010 επιστολή της, η εκτίμηση 35%, αναφορικά με το φορτίο το οποίο αντιστοιχεί στα θερμικά κέρδη του χώρου, δεν υπήρξε πλήρως τεκμηριωμένη, και
- στη συμπληρωματική μελέτη ψυκτικών φορτίων την οποία υπέβαλε στην ΕΕΤΤ με τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 50258/7-12-2010 επιστολή της, ο υπολογισμός των ψυκτικών φορτίων δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός για κάθε Φ/Σ.

Η πρόταση της ΟΤΕ Α.Ε. γίνεται δεκτή από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με στοιχεία μετρήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικά σε έντεκα Φ/Σ την περίοδο 21/10/2010 έως 12/11/2010 και υποβλήθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. με το αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 50258/7-12-2010 έγγραφό της. Από τις ανωτέρω μετρήσεις, ο αριθμός των οποίων κατά την ΕΕΤΤ έπρεπε να είναι μεγαλύτερος και να αντιπροσωπεύει περισσότερες Φ/Σ, προκύπτει ότι η κατανάλωση των κλιματιστικών

σε όλα τα ανωτέρω κέντρα είναι μεγαλύτερη ποσοστού ύψους 62% περίπου της κατανάλωσης συνεχούς ρεύματος.

δ) Η καταναλισκόμενη ενέργεια δεν υπολογίζεται με βάση την μέγιστη ένταση ρεύματος, αλλά ως ποσοστό της ενέργειας που αντιστοιχεί στην μέγιστη ένταση ρεύματος ως εξής: $E_{\text{καταναλισκόμενη}} = E_{\text{μέγιστη}} \times 95,2\%$.

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι σύμφωνα με στοιχεία μετρήσεων της τιμής έντασης συνεχούς ρεύματος των ανορθωτικών διατάξεων από 158 Φ/Σ- οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ανά ώρα και υποβλήθηκαν από την ΟΤΕ Α.Ε. με το υπ' αρ. πρωτ ΕΕΤΤ 50256/7-12-2010 έγγραφό της κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ, παρατηρείται ότι η μέση τιμή της καταγραφείσας τιμής έντασης ρεύματος ανέρχεται σε 95,2 % της μέγιστης τιμής εντάσεως του ρεύματος. Ο υπολογισμός της μέσης τιμής έγινε σύμφωνα με την μεθοδολογία που ακολουθεί και η ΟΤΕ Α.Ε. κατά την επεξεργασία των μετρήσεων σύμφωνα με την οποία αγνοεί μετρήσεις οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από το υπόλοιπο δείγμα. Η ανωτέρω τροποποίηση επιβάλλεται προκειμένου να μην υπάρξει χρέωση των εναλλακτικών παρόχων για ενέργεια την οποία δεν καταναλώνουν.

ε) Αναφορικά με το κόστος συντήρησης και εξόδων χρήσης χώρων Φ/Σ, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την υποβληθείσα από την ΟΤΕ Α.Ε. πρόταση για το έτος 2009 με δύο τροποποιήσεις. Ειδικότερα, στην πρόταση του 2009 τροποποιείται η τιμή ως προς τα ισοδύναμα Ampere DC από 209 σε 230, ενώ απορρίπτεται πλήρως το κόστος συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων.

Η τροποποίηση στη τιμή των ισοδυνάμων Ampere DC επιβάλλεται, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στη μέση τιμή κατανάλωσης ρεύματος ανά Φ/Σ σύμφωνα με στοιχεία της ΟΤΕ Α.Ε. από μετρήσεις τις οποίες η ίδια έχει πραγματοποιήσει. Η απόρριψη του κόστους συντήρησης των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων κρίνεται αναγκαία διότι στις Φ/Σ για το έτος 2009 δεν παρέχονταν αυτά.

στ) Αναφορικά με το κόστος συντήρησης και εξόδων χρήσης χώρων Φ/Σ, η ΕΕΤΤ δεν ενέκρινε την υποβληθείσα από την ΟΤΕ Α.Ε. πρόταση αναφορικά με το έτος 2010, αλλά έλαβε υπόψη και για το έτος 2010 την πρόταση την οποία είχε υποβάλει η ΟΤΕ Α.Ε. για το έτος 2009, τροποποιώντας για το 2010 την τιμή ως προς τα ισοδύναμα Ampere DC σε 348 και απέρριψε από την ως άνω πρόταση (2009) πλήρως το κόστος συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων.

Η πρόταση την οποία υπέβαλε η ΟΤΕ Α.Ε. για το έτος 2010 δεν έγινε δεκτή, διότι δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη ενώ η τροποποίηση στην τιμή των ισοδύναμων Ampere DC κρίνεται αναγκαία, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στη μέση τιμή κατανάλωσης ρεύματος ανά Φ/Σ σύμφωνα με στοιχεία της ΟΤΕ Α.Ε. από μετρήσεις τις οποίες η ίδια έχει πραγματοποιήσει. Η απόρριψη του κόστους συντήρησης των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων κρίνεται αναγκαία διότι στις Φ/Σ για το έτος 2010 δεν παρέχονταν αυτά.

Β. Θεσπίζει τα κάτωθι:

Άρθρο 1

Μεθοδολογία/Τεχνικοοικονομικό Μοντέλο Bottom up

Σύμφωνα με την ανωτέρω υπό Α' αιτιολογία και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, η εγκεκριμένη από την ΕΕΤΤ μεθοδολογία, με βάση τα παρασχεθέντα προς αυτή στοιχεία, είναι η ακόλουθη:

1. Η συνολική κατανάλωση των παρόχων θα αντιστοιχείται με τη μέγιστη τιμή έντασης του ρεύματος DC σε Ampere τα οποία παρέχονται από το ανορθωτικό συγκρότημα των παρόχων. Η τιμή αυτή λαμβάνεται μέσω του συστήματος διαχείρισης βοηθητικών μονάδων [(Σ. Δ. Β. Μ.) (raw data)]. Η τιμή είναι αυτή η οποία αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωση για όλους τους παρόχους και επιμερίζεται σε κάθε έναν από αυτούς.

2. Η ΟΤΕ Α.Ε. θα λαμβάνει ανά ώρα την μέγιστη τιμή έντασης του ρεύματος DC, για τον υπολογισμό της κατανάλωσης. Θα γίνεται επεξεργασία των στοιχείων τα οποία συλλέγονται, ώστε για κάθε ημέρα να εξάγεται η μέγιστη κατανάλωση. Στη συνέχεια, βάσει των ημερήσιων μεγίστων θα εξάγεται η μέγιστη τιμή για τη διάρκεια όλου του μήνα, η οποία και θα είναι η τιμή βάσει της οποίας θα γίνεται η χρέωση των παρόχων σύμφωνα με το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up (τεχνικοοικονομικό μοντέλο “από τη βάση προς την κορυφή”, εφεξής αναφερόμενο ως Bottom-up). Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατό να ληφθούν τιμές για κάποια ημέρα, η μέγιστη τιμή θα εξάγεται από τις τιμές που έχουν ληφθεί τις υπόλοιπες ημέρες.
3. Πριν εξαχθεί η μέγιστη τιμή η οποία θα χρησιμοποιείται για την χρέωση, θα γίνεται έλεγχος των τιμών. Δεδομένου ότι από τη μέχρι σήμερα δειγματοληπτική εξέταση των τιμών, παρατηρείται ότι οι διακυμάνσεις των μεγίστων καταναλώσεων είναι πολύ μικρές, θα απορρίπτονται τιμές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά, εκτός εάν η απόκλιση οφείλεται σε αντικειμενικά αποδεκτούς λόγους (π. χ. αύξηση των εγκατεστημένων ικριωμάτων κλπ.).
4. Ο επιμερισμός στους παρόχους θα γίνεται κατ' αναλογία του πλήθους των ικριωμάτων εκάστου παρόχου σε σχέση με το σύνολο των κατειλημμένων ικριωμάτων.
5. Στα κέντρα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το Σύστημα Διαχείρισης Βοηθητικών Μονάδων και για τα οποία δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι τιμές με τον παραπάνω τρόπο, η ΟΤΕ Α.Ε. θα μετρά με την χρήση κατάλληλου οργάνου (αμπερομετρική πένσα), μία φορά ανά μήνα, την τιμή του ρεύματος από το ανορθωτικό συγκρότημα προς τον πίνακα DC των παρόχων. Η τιμή αυτή θα λαμβάνεται υπόψη, ώστε ο επιμερισμός να γίνεται, όπως ανωτέρω. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και όταν εμφανίζεται πρόβλημα κατά την αυτοματοποιημένη διαδικασία.

6. Στο WCRM (Πληροφοριακό σύστημα) της ΟΤΕ Α.Ε. θα καταχωρείται για όλους τους χώρους Φ/Σ το τελικό αποτέλεσμα των μετρήσεων του μήνα που εξάγεται κατόπιν της επεξεργασίας, ώστε να είναι διαθέσιμο στους παρόχους.
7. Οι τιμές που λαμβάνονται από τα κέντρα μέσω του Σ. Δ. Β. Μ. (raw data), θα διατηρούνται σε αποθηκευτικό μέσο για χρονικό διάστημα 9 μηνών. Τα στοιχεία των τιμών θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση έγγραφου αιτήματος του παρόχου ή αμφισβήτησης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης τα δεδομένα θα διατηρούνται μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης.
8. Το τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up, υπολογισμού του κόστους ανά Ampere DC ακολουθεί την μεθοδολογία χρέωσης των τιμολογίων της ΔΕΗ και υπολογίζει κόστος ανά Ampere DC λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις διαφορετικές ζώνες χρέωσης της ΔΕΗ σύμφωνα με τα τιμολόγια της (B1, Γ22) όπως αυτά ισχύουν.
9. Στο τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up, ο βαθμός απόδοσης της ανορθωτικής διάταξης καθορίζεται σε 90%.
10. Στο τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up, η τάση εξόδου ανορθωτικής διάταξης είναι 53,5 Volt.
11. Στο τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up, η κατανάλωση των κλιματιστικών μονάδων στους χώρους Φ/Σ ονομάζεται «Προσαύξηση Κλιματισμού» και υπολογίζεται ως ποσοστό της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το ανορθωτικό συγκρότημα των παρόχων.
12. Στο τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up, η καταναλισκόμενη ενέργεια ορίζεται ως ποσοστό της ενέργειας που αντιστοιχεί στην μέγιστη ένταση ρεύματος ως εξής: $E_{\text{καταναλισκόμενη}} = E_{\text{μέγιστη}} \times 95,2\%$.
13. Στο τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up, το «κόστος συντήρησης και εξόδων χρήσης χώρων Φυσικής Συνεγκατάστασης», δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών συγκροτημάτων.

14. Στο τεχνοοικονομικό μοντέλο Bottom-up, τα ισοδύναμα Ampere DC υπολογίζονται σύμφωνα με την μέση τιμή κατανάλωσης ρεύματος ανά Φ/Σ σύμφωνα με στοιχεία της ΟΤΕ Α.Ε. από μετρήσεις τις οποίες η ίδια έχει πραγματοποιήσει.

Άρθρο 2

Έγκριση Τιμών Χρέωσης

Με βάση το άρθρο 1 της παρούσας, κατ' εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/23.07.2009, ιδίως κεφ. Α, Υποκεφ. ΙΙΙ, 7.1., και σύμφωνα με τα με την παρούσα Απόφαση εγκεκριμένα μοντέλα Bottom-up για τα έτη 2009 (από 1-9-2009 έως και την 31-12-2009) και 2010 (από 1-1-2010 έως 31-12-2010), εγκρίνονται οι τιμές χρέωσης ανά μέγιστη τιμή έντασης ρεύματος DC σε Ampere (Ampere DC) ανά μήνα, ως εξής:

Έτος	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ Β1	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ Γ22
2009 (από 1/9/2009-31/12/2009)	5,82 €	8,45 €
2010 (από 1/1/2010-31/12/2010)	5,61 €	8,24 €

Άρθρο 3

Τελικές Ρυθμίσεις

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από 1-9-2009, όπως ειδικότερα ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ