

**«Κείμενο διευκρινίσεων σχετικά με αιτήματα που
ελήφθησαν σε συνέχεια της ΑΠ ΕΕΤΤ 937/03/18.5.2020 (ΦΕΚ
2039/Β'/30.5.2020) που αφορά τον καθορισμό των τιμών των
υπό ρύθμιση υπηρεσιών των αγορών χονδρικής τοπικής
πρόσβασης σε σταθερή θέση και χονδρικής κεντρικής
πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής
κατανάλωσης»**

Αθήνα, Οκτώβριος 2020

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή	3
2.	Πρόσθετες Υπηρεσίες	4
3.	Διευκρινήσεις επί των τελών.....	5

1. Εισαγωγή

Σε συνέχεια της έκδοσης της ΑΠ ΕΕΤΤ 937/03/18.5.2020 (ΦΕΚ 2039/Β'/30.5.2020) που αφορά τον καθορισμό των τιμών των υπό ρύθμιση υπηρεσιών των αγορών χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση και χονδρικής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, η ΕΕΤΤ έλαβε αιτήματα για διευκρινίσεις από 3 από τους συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις, που διενεργήθηκαν για τη διαμόρφωση του τεχνοοικονομικού μοντέλου. Στην επόμενη ενότητα, η ΕΕΤΤ παρουσιάζει τα αιτήματα για διευκρινίσεις που υποβλήθηκαν και την πρότασή της αναφορικά με την αιτούμενη διευκρίνιση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του παρόντος κειμένου απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. Οι απαντήσεις ενδέχεται να δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

«Διεξαγωγή διαβούλευσης αναφορικά με τα αιτήματα για διευκρινίσεις που ελήφθησαν αναφορικά με τον καθορισμό, σε συνέχεια της ΑΠ ΕΕΤΤ 937/03/18.5.2020, των τιμών των υπό ρύθμιση υπηρεσιών των αγορών χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση και χονδρικής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης»

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: nga_bottom-up_model@eett.gr.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και με σαφήνεια μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: nga_bottom-up_model@eett.gr. Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

2. Πρόσθετες Υπηρεσίες

Ένα από τα αιτήματα για διευκρινίσεις που υποβλήθηκε ανέφερε, ότι από το μοντέλο NGA bottom-up απουσιάζουν οι εξής υπηρεσίες:

1. Μηνιαία και εφάπαξ τέλη για τις υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ. KV BRAS για ταχύτητες από 24 Mbps έως 200 Mbps.
2. Τέλος Άσκοπης Μετάβασης συνεργείου σε συνδυαστική επίσκεψη για άρση βλάβης/μη αποδοχή Τοπικού Υποβρόχου υπαιτιότητας Παρόχου σε συνδυασμό με αλλαγή ορίου.
3. Τέλος Αλλαγής Σημείου Τερματισμού τοπικού Υποβρόχου

Αναφορικά με τις εν λόγω υπηρεσίες η ΕΕΤΤ προτείνει τα εξής (ακολουθείται η σχετική αρίθμηση):

1. **Μηνιαία τέλη για τις υπηρεσίες Α.ΠΥ.Σ./V-A.ΠΥ.Σ. KV BRAS για ταχύτητες από 24 Mbps έως 200 Mbps:** Ο υπολογισμός προτείνεται να γίνει βάσει της τιμής του VPU Light αφαιρούμενης της τιμής του ΤοΥΒ.
2. **Τέλος Άσκοπης Μετάβασης συνεργείου σε συνδυαστική επίσκεψη για άρση βλάβης/μη αποδοχή Τοπικού Υποβρόχου υπαιτιότητας Παρόχου σε συνδυασμό με αλλαγή ορίου:** Για τον υπολογισμό του εν λόγω τέλους προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο υπολογισμός του «Τέλος αλλαγής ορίου Τοπικού Υποβρόχου» με επιπρόσθετα 12 λεπτά ελέγχου ποιότητας. Ενδεικτικά με αυτή τη μέθοδο, οι τιμές του εν λόγω τέλους για τα έτη 2019 και 2020 διαμορφώνεται σε 31,63€ και 31,89€ αντίστοιχα.
3. **Τέλος Αλλαγής Σημείου Τερματισμού τοπικού Υποβρόχου:** Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη τιμή του «Τέλους Αλλαγής Σημείου Τερματισμού» τοπικού βρόχου

ΕΡΩΤΗΣΗ Α: Συμφωνείτε με τον προτεινόμενο τρόπο προσδιορισμού των τελών των υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στο NGA bottom-up μοντέλο (προτείνεται στις απαντήσεις να χρησιμοποιηθεί η αρίθμηση Α.1, Α.2 και Α.3 για κάθε μία ξεχωριστά);

3. Διευκρινήσεις επί των τελών

Τα αιτήματα για διευκρινίσεις που υποβλήθηκαν αφορούν τα ακόλουθα:

1. Στην Απόφαση 937/03/18.5.2020 της ΕΕΤΤ καθορίζεται «τέλος σύνδεσης υπηρεσιών VLU/FttC σε υφιστάμενο συνδρομητή». Το τέλος αφορά σε συνδρομητή δικτύου ΟΤΕ που λαμβάνει υπηρεσίες από το Α/Κ; Στην περίπτωση αυτή, ποιο είναι το αντίστοιχο τέλος για συνδρομητή δικτύου ΟΤΕ που λαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του από ΚΝ; Είναι ίδιο με το τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ1) σε υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ2);
2. Στην Απόφαση 937/03/18.5.2020 της ΕΕΤΤ καθορίζεται τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση ΟΚΣΥ και τέλος απασχόλησης συνεργείου για παράδοση ΟΚΣΥ. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποιες περιπτώσεις αφορούν τα συγκεκριμένα τέλη, καθώς στο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν προβλέπεται σχετική διαδικασία/χρέωση.
3. Στην υπηρεσία ΟΚΣΥ δεν ορίζεται το « Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος Σύνδεσης ΟΚΣΥ». Μπορεί να επιβεβαιωθεί πως ισούται με το 50% του αντίστοιχου τέλους;
4. Στην Απόφαση 937/03/18.5.2020 της ΕΕΤΤ καθορίζεται τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση VLU/FttH υπαιτιότητας παρόχου. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποιες περιπτώσεις αφορά το συγκεκριμένο τέλος, καθώς οι μόνες μεταβάσεις που πραγματοποιεί ο Πάροχος Πρόσβασης είναι για επιθεώρηση κτιρίου και κατασκευή οπτικής υποδομής, για τις οποίες προβλέπεται σχετικό τέλος.
5. Για την υπηρεσία του Τοπικού Υποβρόχου παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το τέλος «Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου για άρση βλάβης Τοπικού Υποβρόχου υπαιτιότητας Παρόχου» και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζεται.
6. Στον ΕΚΟΣ ΟΤΕ 2019 προβλεπόταν ένα τέλος ακύρωσης ενεργοποίησης VLU/FTTH σε κατασκευασμένο BEP / Floor Box το οποίο ισοδυναμούσε ως το άθροισμα του τέλους ενεργοποίησης και δύο μηνιαίων παγίων. Η Εταιρεία που αιτείται τη διευκρίνιση δεν εφάρμοζε το συγκεκριμένο τέλος δεδομένου ότι, η υλοποίηση όταν το αίτημα ήταν σε κατάσταση διασύνδεσης κτηρίου είχε ήδη ολοκληρωθεί από πλευράς τους και δεν υπήρχε η δυνατότητα ακύρωσης αλλά μόνο κατάργησης ωστόσο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλαίσιο δηλαδή ότι η κατάργηση επέρχεται μετά από τους δύο πρώτους υποχρεωτικούς μήνες. Περαιτέρω αν η ακύρωση δρομολογείτο μετά την επιθεώρηση κτηρίου και πριν την τελική σύνδεση, τότε προβλέπεται άλλο σχετικό τέλος. Ακολούθως η εταιρεία διαπίστωσε ότι στην πρόσφατη Απόφαση δεν καθορίζεται αντίστοιχο τέλος και ζητά να διευκρινιστεί εάν έχει αφαιρεθεί το εν λόγω τέλος δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται στη προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται στην Απόφαση VLU.
Για το ίδιο τέλος ένας δεύτερος πάροχος αναφέρει ότι το τέλος αυτό και σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.6 «Ακύρωση αίτησης παροχής» της απόφασης ΕΕΤΤ 859/06/16.7.2018, πρέπει να υφίσταται καθώς δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ακύρωσης VLU/FTTH έως το σημείο που η κατάσταση του αιτήματος

είναι «Προς διασύνδεση κατοικίας». Επιπλέον κρίνει σκόπιμο το τέλος αυτό να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάσταση του κτιρίου δηλαδή αν το κτίριο είναι ήδη συνδεδεμένο ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση, καθώς οι εργασίες του ΠΠ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το τέλος που θα οριστεί πρέπει να είναι σαφώς μικρότερο.

Αναφορικά με τις εν λόγω διευκρινίσεις η ΕΕΤΤ αναφέρει τα εξής (ακολουθείται η σχετική αρίθμηση) :

1. Το «**τέλος σύνδεσης υπηρεσιών VLU/FttC σε υφιστάμενο συνδρομητή**» αφορά σε συνδρομητή δικτύου ΟΤΕ που λαμβάνει υπηρεσίες από το Α/Κ, ενώ το «**τέλος μετάβασης από υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ1) σε υπηρεσίες VLU/FttC (ΤΠ2)**» χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις συνδρομητή δικτύου ΟΤΕ που λαμβάνει υπηρεσίες από το ΚV.
2. Το «**τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση ΟΚΣΥ**» και το «**τέλος απασχόλησης συνεργείου για παράδοση ΟΚΣΥ**» εκ παραδρομής συμπεριλήφθησαν στο μοντέλο NGA bottom-up και μπορούν να αφαιρεθούν δεδομένου ότι δεν προβλέπονται σχετικές εργασίες στο τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο.
3. Το «**τέλος ακύρωσης αιτήματος σύνδεσης ΟΚΣΥ**» είναι εύλογο να ισούται με το 50% του αντίστοιχου τέλους (αντίστοιχα με τα λοιπά τέλη του μοντέλου) και εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στο μοντέλο.
4. Το «**τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση VLU/FttH υπαιτιότητας παρόχου**» εκ παραδρομής συμπεριλήφθη στο μοντέλο NGA bottom-up και μπορεί να αφαιρεθεί δεδομένου ότι δεν προβλέπονται σχετικές εργασίες στο τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο.
5. Το «**εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου για άρση βλάβης Τοπικού Υποβρόχου υπαιτιότητας Παρόχου**» εκ παραδρομής συμπεριλήφθη στο μοντέλο NGA bottom-up και μπορεί να αφαιρεθεί δεδομένου ότι δεν προβλέπονται σχετικές εργασίες στο τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σημειώνεται, ότι το «**Τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου εντός του Γενικού Κατανεμητή για άρση βλάβης/μη αποδοχή ΤοΥΒ υπαιτιότητας Παρόχου**», που λείπει από τα αποτελέσματα, θα πρέπει να ισούται με το «**Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου εντός του Γενικού Κατανεμητή για άρση βλάβης/μη αποδοχή παράδοσης Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου**».

6. Το «**Τέλος ακύρωσης ενεργοποίησης VLU/FTTH σε κατασκευασμένο BEP / Floor Box**» στην περίπτωση όπου η κατάσταση είναι «Προς Διασύνδεση κατοικίας» θα πρέπει, να ισούται με το:

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Ενεργοποίησης FTTH σε μη υφιστάμενο BEP/Floor Box (μετά τον προγραμματισμό κατασκευής του BEP/Floor Box).

Το «**Τέλος ακύρωσης ενεργοποίησης VLU/FTTH σε κατασκευασμένο BEP / Floor Box**» στην περίπτωση όπου η κατάσταση είναι «Προς Διασύνδεση κατοικίας» και όπου το BEP/Floor box ήταν ήδη κατασκευασμένο και άρα δεν χρειάστηκε ούτε επιθεώρηση κτιρίου αλλά ούτε και κατασκευή BEP/Floor box, θα πρέπει να ισούται με το:

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Ενεργοποίησης χωρίς να έχουν προγραμματιστεί εργασίες στο κτίριο (επιθεώρηση κτιρίου ή κατασκευή BEP/Floor Box).

ΕΡΩΤΗΣΗ Β: Συμφωνείτε με τις προτάσεις της ΕΕΤΤ επί των αιτούμενων διευκρινήσεων (προτείνεται στις απαντήσεις να χρησιμοποιηθεί η αρίθμηση Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5 και Β.6 για κάθε μία ξεχωριστά);