

## Πίνακας 1: Διευκρινήσεις επί των άρθρων

| A/A | Περιεχόμενα Προκήρυξης                                      | Ερώτηση  | Απάντηση   |
|-----|---|--|--|
| 1   | Άρθρο 11:<br>Βασικές Αρχές συμμετοχής<br><br>Σημείο 11.10.2 | 1. Τι εννοείται ως διαγωνισμός "υπό εξέλιξη";  | Στο εν λόγω σημείο, ως διαγωνισμός "υπό εξέλιξη" εννοείται ότι είτε έχει ανακηρυχθεί ο Ανάδοχος με απόφαση κατακύρωσης είτε έχει υπογραφεί η τελική σύμβαση αυτού                                      |
|     |   | 2. Απλά υποψήφιος σε υπό εξέλιξη διαγωνισμό παρόχων κινητών επικοινωνιών ή θυγατρικής τους εταιρίας δύναται να συμμετέχει ως υποψήφιος στον διαγωνισμό της EETT;                         | Ναι, αρκεί να μην ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στην υπ' αρ. 1. απάντηση μέχρι την προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τον διαγωνισμό της EETT.   |
|     |   | 3. Η αναφορά σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας ή θυγατρικής τους εταιρίας νοούνται μόνο πάροχοι ή θυγατρικές τους εταιρίες με έδρα την Ελλάδα ή και το εξωτερικό;                           | Αφορά μόνο τις εταιρίες με έδρα την Ελλάδα   |
|     |   | 4. Ο υπό εξέλιξη διαγωνισμός των εν λόγω παρόχων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, αφορά σε αντικείμενο παρόμοιο με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης ή σε οποιοδήποτε αντικείμενο; | Ο υπό εξέλιξη διαγωνισμός φορά σε αντικείμενο παρόμοιο με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Η έννοια "παρόμοιο" αναφέρεται σε μετρητικές εκστρατείες με αντικείμενο μετρήσεις δεικτών ποιότητας. |
|     |   | 5. Η μη δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό αφορά και σε πρόσωπα που έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου με παρόχους κινητής τηλεφωνίας ή θυγατρικών τους;                | Ναι  |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| 2             | <b>Άρθρο 15: Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής</b>     |  |   |
|               | Σημείο 15.1.1.4   | 15.1.1.4-β..μια και ρητώς αναφέρεται μόνο για ΕΕ και ΟΕ, διευκρινίστε παρακαλώ αν τελικά απαιτείται το επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού για ΕΠΕ ή αρκεί το ΦΕΚ;  | Αρκεί το ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποίησης αυτού   |
|               |   | 15.1.1.4-γ.. μια και ρητώς αναφέρεται μόνο για ΕΕ και επίσης καθώς η ΕΠΕ δεν έχει Δ.Σ., διευκρινίστε παρακαλώ τι ακριβώς απαιτείται για την ΕΠΕ σ' αυτήν την παράγραφο;  | Το ΦΕΚ εκπροσώπησης της ΕΠΕ   |
|               | Σημείο 15.1.1.5   | - Επιβεβαιώστε ότι για ΕΠΕ η σχετική απόφαση που ζητείται είναι πρακτικό της Συνελεύσεως των εταίρων και αν απαιτείται οποιαδήποτε επικύρωση αυτού.  | Επιβεβαιώνουμε ότι για ΕΠΕ αναφερόμαστε στο πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων και δεν απαιτείται καμία επικύρωση αυτού. |
|               |   | - Ο νόμιμος εκπρόσωπος και νόμιμος αντίκλητος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο;  | ΝΑΙ   |
|               | Σημείο 15.1.1.6   | Η υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για την αποδοχή του διορισμού του, απαιτείται μόνο στην περίπτωση υποψηφίου που συμμετέχει στο διαγωνισμό με τη μορφή κοινοπραξίας, οπότε και διορίζεται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος. Σε διαφορετική περίπτωση, | Απαιτείται μόνο στην περίπτωση κοινοπραξίας και όχι στην περίπτωση ανώνυμων εταιριών                                      |
|               | Σημείο 15.1.1.8   | Διευκρινίστε παρακαλώ αν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής  | ΝΑΙ   |
| Σημείο 15.2.3 | Διευκρινίστε παρακαλώ αν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου | ΝΑΙ  |   |

|               |  |   |
|---------------|--|---|
|               | της υπογραφής  |   |
| Σημείο 15.2.6 | Διευκρινίστε παρακαλώ αν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής  | ΝΑΙ   |
| Σημείο 15.2.7 | - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για ΕΠΕ;  | Απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά από πού αναφέρονται στις παραγράφους 15.2.1 έως 15.2.6<br>Επιπρόσθετα για την ΕΠΕ απαιτούνται: <ul style="list-style-type: none"> <li>- πιστοποιητικό καταβολής εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης και για τον διαχειριστή ατομικά και για την ΕΠΕ δηλαδή τους απασχολούμενους σ' αυτήν.</li> <li>- Πιστοποιητικό πληρωμής των τελών και για τον διαχειριστή ατομικά και την ΕΠΕ.</li> </ul> |
|               | Ποια από τα δικαιολογητικά των παραγρ. 15.2.1 έως 15.2.6 αφορούν Νομικό Πρόσωπο (ΝΠ) και ποια Νομικό Εκπρόσωπο (ΝΕ); | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Παραγρ. 12.2.1 αφορά ΝΠ</li> <li>- Παραγρ. 12.2.2 αφορά ΝΕ</li> <li>- Παραγρ. 12.2.2.1 αφορά ΝΕ</li> <li>- Παραγρ. 12.2.3 αφορά ΝΕ</li> <li>- Παραγρ. 12.2.4 αφορά ΝΠ</li> <li>- Παραγρ. 12.2.5 αφορά ΝΠ</li> <li>- Παραγρ. 12.2.6 αφορά ΝΕ</li> </ul>   |

## Πίνακας 2: Διευκρινήσεις επί των Παραρτημάτων

| A/A | Περιεχόμενα Προκήρυξης   | Ερώτηση  | Απάντηση  |
|-----|--|--|---|
|     | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου του έργου</b> |  |   |
|     | Σημείο 2) ANAMENOMENO ΕΡΓΟ,<br><br>β) Φάση 2 - Μετρήσεις       | Όλες οι κλήσεις για τις μετρήσεις της πρώτης μετρητικής εκστρατείας θα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο για την εκκίνηση της κλήσης και σταθερό τερματικό για τον τερματισμό τους; (δηλαδή θα είναι Mobile originating, από το κινητό στο σταθερό;) | ΝΑΙ   |
|     | Χρονοδιάγραμμα Φάσης 2   | Αναφέρεται ότι ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της φάσης δύο θα είναι 60 εργάσιμες μέρες. Οι μέρες αυτές πρέπει να είναι συνεχείς η και διακοπτόμενες;   | Διακοπτόμενες   |
|     | Χρονοδιάγραμμα Φάσης 3   | Αναφέρεται ότι ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της φάσης τρία θα είναι 20 εργάσιμες μέρες. Η φάση 3 ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της φάσεων 1. Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος;  | Εκ παραδρομής έχει γίνει παράλειψη. Η σωστή πρόταση είναι «...με την ολοκλήρωση των φάσεων 1 και 2»         |
|     |  | Υπάρχουν περιορισμοί στις εργάσιμες μέρες και στις ώρες διεξαγωγής των μετρήσεων; πχ. Δίνεται η δυνατότητα μετρήσεων το Σάββατο και την Κυριακή; υπάρχει ορισμένο χρονοπλαίσιο κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών;  | Το τελικό χρονοδιάγραμμα ημερών και ωρών μέτρησης θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης |
|     | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς</b>           |  |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Έντυπο 2 – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ</p>            | <p>Πέραν του κόστους απασχόλησης, όπου συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσης έξοδα προσωπικού καθώς και το κόστος των ταξιδιών, ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει και ποσά που αντιστοιχούν σε (α) κόστος λειτουργίας του μετρητικού συστήματος, (β) κόστος υλικού και λογισμικού (HW &amp; SW) (γ) κόστος επικοινωνιών καθώς και άλλες δαπάνες που δεν αντιστοιχίζονται εύκολα σε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας έργου. Προκειμένου το άθροισμα των ποσών στο ΕΝΤΥΠΟ 2 να ισούται με το ποσό του ΕΝΤΥΠΟΥ 1, έχουμε 2 επιλογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να εισάγουμε γραμμές στο ΕΝΤΥΠΟ 2 που θα περιγράφουν τα ως άνω ποσά αλλά δεν θα αντιστοιχούν σε κανένα μέλος της Ο.Ε</li> <li>- Να επιμεριστούν τα ως άνω ποσά στα μέλη της ομάδας του έργου (με απλή διαίρεση)</li> </ul> <p>Μπορεί να διευκρινιστεί η προτίμηση της ΕΕΤΤ;</p> | <p>Στο έντυπο 2 μπορείτε να συμπληρώσετε ότι κρίνετε χρήσιμο για τη δήλωση της οικονομικής σας προσφοράς.</p>   |
| <p><b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές</b></p> |  |   |
| <p>Εισαγωγική παράγραφος</p>                       | <p>Το κόστος των καρτών SIM των MQT και των μονάδων USB 3G που θα χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας θα επιβαρύνει τον πάροχο;</p>   | <p>Το κόστος των καρτών SIM των MQT, των κλήσεων και των μονάδων USB 3G που θα χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας θα επιβαρύνει σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ τους παρόχους συστημάτων κινητών επικοινωνιών</p> |
| <p>Χαρακτηριστικά Μετρητικής διάταξης,</p>         | <p>Η αναφορά «ανάλογα με τη δοκιμή, χρησιμοποιείται ενσωματωμένη ή εξωτερική</p>   | <p>Η τελική επιλογή των κεραιών θα καθοριστεί κατά τη σύμβαση</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 4. Κεραίες δοκιμής   | κεραία. Η ενσωματωμένη κεραία χρησιμοποιείται για δοκιμές που πραγματοποιούνται: α) εντός ή εκτός κτιρίου πεζά β) στατικές μετρήσεις σε περιβάλλον γραφείου» αναφέρεται σε μετρήσεις που αφορούν υπηρεσίες φωνής, δεδομένων ή και των δύο; |  |
| Β. Σταθερός σταθμός δοκιμής – FQT,<br><br>2) FQT για υπηρεσίες δεδομένων | Ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος λειτουργίας του εξυπηρετητή;  | ΟΧΙ (να επιβεβαιώσω από το IT για το GRx)  |
| Γ. Συγχρονισμός MQT – FQT  | Εφόσον δεν απαιτούνται MTC, ποια η ανάγκη συγχρονισμού μεταξύ MQT-FQT ; Μπορούν να δοθούν περισσότερες επεξηγήσεις για τις προδιαγραφές του συγχρονισμού;  | Για την τρέχουσα μετρητική εκστρατεία οι μόνες απαιτήσεις συγχρονισμού αφορούν την εξασφάλιση ίδιου πλήθους κλήσεων για κάθε κατηγορία για κάθε πάροχο |
| Παραμετροποίηση Μετρητικής Διάταξης,<br><br>1) Κινητός Σταθμός δοκιμής   | Ο όρος 'χρόνος απάντησης' αναφέρεται στο time-out κατά τη διάρκεια του call setup;   | Ως "χρόνος απάντησης" θεωρείται το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκκίνησης της κλήσης και του 1ου τόνου ειδοποίησης στον λήπτη.                          |
| Παραμετροποίηση Μετρητικής Διάταξης,<br><br>4) Κεραίες δοκιμής           | Η προδιαγραφή απώλειας σύζευξης 40,5 dB μεταξύ των κινητών αναφέρεται και στην περίπτωση χρήσης εξωτερικών κεραιών στην οροφή του οχήματος;  | ΝΑΙ  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Έκταση μετρητικής εκστρατείας</b>                    |  |  |
|  | B. Μετρήσεις δεικτών Ποιότητας ευρυζωνικών Υπηρεσιών δεδομένων        | Η αναφορά «Οι μετρήσεις των δεικτών δεδομένων θα γίνουν εντός περιοχών όπου μπορεί να βρεθεί το όχημα που φέρει τον εξοπλισμό και παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον 1. Τουριστικά 2. Εμπορικά 3. Ιστορικά/Πολιτικά» δηλώνει ότι οι μετρήσεις δεδομένων θα γίνουν όπου μπορεί να βρεθεί το όχημα με τον εξοπλισμό; | ΟΧΙ  |
|  |   | Τι ακριβώς απαιτείται στην περίπτωση στατικών μετρήσεων;   | Μετρήσεις των ευρυζωνικών δεικτών ποιότητας για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί κατά τη σύμβαση σε συγκεκριμένο σημείο  |
|  |   | Ποια είναι η αναμενόμενη διάρκεια των στατικών μετρήσεων;  | 1 ώρα το ελάχιστο. Το μέγιστο θα καθοριστεί στη σύμβαση  |
|  |   | Ποια είναι η μέθοδος Walktest ή στατικό Drivetest;   | Θα καθοριστεί κατά τη σύμβαση  |
|  |   | Θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος εξοπλισμός με το drivetest αλλά μόνο το κομμάτι του εξοπλισμού που αφορά data μετρήσεις;   | Ανάλογα με τις δυνατότητες του μετρητικού εξοπλισμού του Αναδόχου  |
|  | Γ. Ελάχιστος αριθμός μετρήσεων ανά περιοχή/υπηρεσία/τεχνολογία πάροχο | Ο αριθμός που αναγράφεται στη προκήρυξη αντιστοιχεί σε μία μόνο κατεύθυνση πχ. Στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ οι 300 κλήσεις αφορούν τη διαδρομή Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και   | ΑΝ και στην προκήρυξη αναφέρεται προς μία κατεύθυνση, στα πλαίσια της σύμβασης θα καθοριστεί λεπτομερώς πως θα πραγματοποιηθεί ο αριθμός αυτός κλήσεων στην ΠΑΘΕ |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | απαιτούνται επίσης 300 κλήσεις στη διαδρομή Θεσσαλονίκη προς Αθήνα;   |  |
|  | Έχουν καθοριστεί τα διαστήματα εμπιστοσύνης ώστε να προσδιοριστεί και ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων;             | ΟΧΙ  |
|  | Για ποιο λόγο επιβάλλεται η ύπαρξη δύο σαρωτών;   | Για να εξασφαλιστεί ο μέγιστος χρόνος μέτρησης κάθε συχνότητας για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αριθμού δείγματος στο μήκος των 40λ.                  |
|  | Υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν μετρήσεις εσωτερικών χώρων;   | Υπάρχει μόνο για την περίπτωση των ευρυζωνικών δεικτών ποιότητας. Αναλυτική περιγραφή το πόσες και που θα πραγματοποιηθούν θα καθοριστούν κατά τη σύμβαση. |
|  | Επιβεβαιώστε τον αριθμό των δειγμάτων μέτρησης (σελ.50)   | Στο σημείο αυτό αναφέρεται στον <b><u>ελάχιστο</u></b> αριθμό δειγμάτων που θα πρέπει να ικανοποιεί η μετρητική διάταξη για να θεωρηθεί αποδεκτή.          |
|  | Επιβεβαιώστε ότι οι τρεις (3) πόλεις δηλαδή, Λάρισα, καβάλα και Τρίπολη θα συμπεριληφθούν στη μετρητική εκστρατεία. | Ναι, θα συμπεριληφθούν.  |