

Διατύπωση απόψεων της εταιρείας NOVA M.A.E. επί της προτεινόμενης τροποποίησης της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση κείμενο της ΕΕΤΤ, προτείνεται η προσθήκη των νέων χωρητικότητων 500Mbps/500Mbps και 1Gbps/1Gbps στα Εμπορικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Συμμετρικής Εικονικής Οπτικής Πρόσβασης (SVO) με την παράλληλη προσθήκη των πρωτοκόλλων ITU που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των συγκεκριμένων προσβάσεων.

Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία μας στέκεται διαχρονικά αρωγός σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρυζωνικότητας στην ελληνική αγορά μέσω της παροχής προς τους τελικούς χρήστες σύγχρονων υπηρεσιών συνδεσιμότητας με αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, εν προκειμένω, από την έναρξη διάθεσης της υπηρεσίας Συμμετρικής Εικονικής Οπτικής Πρόσβασης (SVO) από τον ΟΤΕ, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι εφικτό να αξιοποιηθεί στην πράξη από την εταιρεία μας λόγω του τρόπου παράδοσης της κίνησης των εν λόγω προσβάσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς «... η κίνηση των προσβάσεων SVO από τα τέσσερα διαθέσιμα VLANs συγκεντρώνεται και προωθείται στον Πάροχο μέσω υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α/ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ τύπου DSLAM, όπως περιγράφεται στην Τροποποίηση της εγκριθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 920/13/23-12-2019 Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Τοπική Πρόσβαση (Β' 463) (ΦΕΚ 5569/Β/1-12-2021), όπως εκάστοτε ισχύει.». Ως εκ τούτου, μολονότι η υπηρεσία SVO αποτελεί διακριτή υπηρεσία χονδρικής με χαρακτηριστικά συμμετρικής πρόσβασης, εντούτοις η παράδοση της σχετικής κίνησης προς τον πάροχο πραγματοποιείται μέσω των ίδιων VLANs που εξυπηρετούν την κίνηση των υπηρεσιών VLU-FTTH. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική περιορίζει καθοριστικά τη δυνατότητα τεχνικής διαφοροποίησης της υπηρεσίας SVO και χρήσης της για παροχή υπηρεσιών στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις οποίες θεωρούμε ότι κατ' εξοχήν θα προέρθει η ζήτηση τέτοιων υπηρεσιών. Άλλωστε, η χαμηλή διείσδυση αυτών των υπηρεσιών είναι ενδεικτική της ανεπάρκειας της τρέχουσας τεχνικής υλοποίησης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη προσθήκη νέων χωρητικότητων αποτελεί μεν επί της αρχής θετική εξέλιξη, δεν αντιμετωπίζει, ωστόσο, τον βασικό τεχνικό παράγοντα που περιορίζει έως σήμερα τη δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας SVO. Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνουμε παράλληλα με την εισαγωγή των νέων χωρητικότητων, να εξεταστεί η αρχιτεκτονική παράδοσης της υπηρεσίας SVO, καθώς και εάν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί QoS επαρκούν για τη φύση των εν λόγω

υπηρεσιών, ώστε οι υφιστάμενες, αλλά και οι νέες (προτεινόμενες) χωρητικότητες να καταστούν στην πράξη αξιοποιήσιμες από την αγορά. Προς τούτο, παραμένουμε στη διάθεση της Επιτροπής σας για τη σύσταση σχετικής ομάδας εργασίας για την περαιτέρω εξειδίκευση των τεχνικών παραμέτρων.